

# UNITÉS EXTÉRIEURES MULTISPLIT

Multiwarm dispose d'une large gamme d'unités extérieures, avec des moteurs de différentes puissances. Les unités extérieures multisplit peuvent être connectées jusqu'à 5 unités intérieures, pour un usage résidentiel et commercial.

Equipées d'un compresseur rotatif DC Inverter, elles garantissent les meilleures performances en toutes saisons.



| Unité extérieure | EER* | COP* | SEER*      | SCOP*     |
|------------------|------|------|------------|-----------|
| MCKGM 402 Z2     | 3,72 | 4,54 | 7,20 / A++ | 4,20 / A+ |
| MCKGM 532 Z2     | 3,58 | 4,53 | 7,20 / A++ | 4,20 / A+ |
| MCKGM 602 Z3     | 4,12 | 4,56 | 7,80 / A++ | 4,30 / A+ |
| MCKGM 712 Z3     | 3,77 | 3,86 | 7,10 / A++ | 4,30 / A+ |
| MCKGM 822 Z4     | 3,77 | 4,31 | 7,20 / A++ | 4,20 / A+ |
| MCKGM 1202 Z5    | 3,56 | 4,08 | 7,20 / A++ | 4,20 / A+ |

\*Les valeurs rapportées peuvent varier en fonction des combinaisons choisies. Pour plus d'informations, reportez-vous aux Manuels Techniques.

**-15°C**

Efficacité élevée de fonctionnement en chaud

**43°C**

Efficacité élevée de fonctionnement en froid

Haute compacité



## UNITÉS EXTÉRIEURES

## 6 CAPACITÉS

4,10~12,10 kW

## JUSQU'À CINQ

UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES

## FLEXIBILITÉ MAXIMALE

facilité d'installation garantie par une large  
plage de longueurs de tuyauterie frigorifiqueTOUS LES COMPRESSEURS SONT ROTARY  
DC INVERTER

## LARGE PLAGE DE FONCTIONNEMENT

en chaud avec des températures  
extérieures jusqu'à -15° C

MCKGM 402 Z2 / MCKGM 532 Z2



MCKGM 602 Z3 / MCKGM 712 Z3 / MCKGM 822 Z4



MCKGM 1202 Z5

| Modèle unité extérieure                               |                                             |                       | MCKGM 402 Z2                                 | MCKGM 532 Z2                   | MCKGM 602 Z3                   | MCKGM 712 Z3                   | MCKGM 822 Z4                   | MCKGM 1202 Z5                  |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Type                                                  |                                             |                       | Unité extérieure pompe à chaleur DC-Inverter |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Unités intérieures raccordables (min - max)           |                                             | nb.                   | 1 - 2                                        | 1 - 2                          | 2 - 3                          | 2 - 3                          | 2 - 4                          | 2 - 5                          |              |
| Données nominales                                     |                                             |                       |                                              |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Capacité nominale (T=+35°C)                           | Climatisation                               | kW                    | 4,10 (2,05~5,00)                             | 5,30 (2,14~5,80)               | 6,10 (2,22~8,30)               | 7,10 (2,30~9,20)               | 8,00 (2,30~11,00)              | 12,10 (2,60~15,20)             |              |
| Puissance nominale absorbée (T=+35°C)                 |                                             | kW                    | 1,10                                         | 1,48                           | 1,48                           | 1,88                           | 2,12                           | 3,40                           |              |
| Coefficient d'efficacité énergétique nominal          |                                             | EER <sup>1</sup>      | 3,72                                         | 3,58                           | 4,12                           | 3,77                           | 3,77                           | 3,56                           |              |
| Capacité nominale (T=+7°C)                            | Chauffage                                   | kW                    | 4,40 (2,49~5,40)                             | 5,65 (2,58~6,50)               | 6,50 (3,60~8,50)               | 8,60 (3,65~9,20)               | 9,50 (3,65~10,25)              | 13,00 (3,00~15,50)             |              |
| Puissance nominale absorbée (T=+7°C)                  |                                             | kW                    | 0,97                                         | 1,25                           | 1,43                           | 2,23                           | 2,20                           | 3,19                           |              |
| Coefficient de performance énergétique nominal        |                                             | COP <sup>1</sup>      | 4,54                                         | 4,53                           | 4,56                           | 3,86                           | 4,31                           | 4,08                           |              |
| Données saisonnières                                  |                                             |                       |                                              |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Charge théorique (Pdesignc)                           | Climatisation                               | kW                    | 4,10                                         | 5,30                           | 6,10                           | 7,10                           | 8,00                           | 12,10                          |              |
| Indice d'efficacité énergétique saisonnier            |                                             | SEER <sup>2</sup>     | 7,20                                         | 7,20                           | 7,80                           | 7,10                           | 7,20                           | 7,20                           |              |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière           |                                             | 626/2011 <sup>3</sup> | A++                                          | A++                            | A++                            | A++                            | A++                            | A++                            |              |
| Consommation annuelle d'énergie                       | Chauffage (conditions climatiques moyennes) | kWh/a                 | 199                                          | 257                            | 273                            | 350                            | 388                            | 588                            |              |
| Charge théorique (Pdesignh) @ -10°C                   |                                             | kW                    | 3,80                                         | 4,10                           | 6,10                           | 6,10                           | 7,20                           | 13,00                          |              |
| Indice d'efficacité énergétique saisonnier            |                                             | SCOP <sup>2</sup>     | 4,20                                         | 4,20                           | 4,30                           | 4,30                           | 4,20                           | 4,20                           |              |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière           |                                             | 626/2011 <sup>3</sup> | A+                                           | A+                             | A+                             | A+                             | A+                             | A+                             |              |
| Consommation annuelle d'énergie                       |                                             | kWh/a                 | 1266                                         | 1366                           | 1986                           | 1986                           | 2400                           | 4333                           |              |
| Données électriques                                   |                                             |                       |                                              |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Alimentation électrique                               |                                             | Ph-V-Hz               | 1-220~240V-50HZ                              |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Câble d'alimentation                                  |                                             | Type                  | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>                      | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>        | 3 x 4 mm <sup>2</sup>          | 3 x 4 mm <sup>2</sup>          | 3 x 4 mm <sup>2</sup>          | 3 x 4 mm <sup>2</sup>          |              |
| Fili collegamento tra ogni U.I. e U.E.                |                                             | nb.                   | 4                                            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |              |
| Consommation de courant nominale                      | Climatisation                               | A                     | 4,90                                         | 6,60                           | 6,60                           | 8,40                           | 9,40                           | 15,10                          |              |
|                                                       | Chauffage                                   | A                     | 4,40                                         | 5,60                           | 6,30                           | 9,90                           | 9,80                           | 14,20                          |              |
| Courant maximal                                       |                                             | A                     | 10,00                                        | 11,00                          | 12,90                          | 15,00                          | 16,00                          | 21,70                          |              |
| Puissance maximale absorbée                           |                                             | kW                    | 2,25                                         | 2,50                           | 2,90                           | 3,40                           | 3,60                           | 5,00                           |              |
| Données du circuit frigorifique                       |                                             |                       |                                              |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Réfrigérant <sup>4</sup>                              |                                             | Type (GWP)            | R32 (675)                                    |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Quantité de réfrigérant préchargée                    |                                             | Kg                    | 0,75                                         | 0,90                           | 1,60                           | 1,70                           | 1,80                           | 2,40                           |              |
| Tonnes d'équivalent CO2                               |                                             | t                     | 0,506                                        | 0,608                          | 1,080                          | 1,148                          | 1,215                          | 1,620                          |              |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz    |                                             | mm (pouces)           | 2 x 6,35(1/4)<br>2 x 9,52(3/8)               | 2 x 6,35(1/4)<br>2 x 9,52(3/8) | 3 x 6,35(1/4)<br>3 x 9,52(3/8) | 3 x 6,35(1/4)<br>3 x 9,52(3/8) | 4 x 6,35(1/4)<br>4 x 9,52(3/8) | 5 x 6,35(1/4)<br>5 x 9,52(3/8) |              |
| Distance totale                                       |                                             | m                     | 40                                           | 40                             | 60                             | 60                             | 70                             | 100                            |              |
| Longueur maximale d'une seule conduite de réfrigérant |                                             | m                     | 20                                           | 20                             | 20                             | 20                             | 20                             | 25                             |              |
| Dénivelée maximale U.I./U.E.                          |                                             | m                     | 15                                           | 15                             | 15                             | 15                             | 15                             | 25                             |              |
| Dénivelée maximale entre les U.I.                     |                                             | m                     | 15                                           | 15                             | 15                             | 15                             | 15                             | 25                             |              |
| Distance max. sans charge additionnelle               |                                             | m                     | 10                                           | 10                             | 30                             | 30                             | 40                             | 50                             |              |
| Charge additionnelle                                  |                                             | g/m                   | 20                                           | 20                             | 20                             | 20                             | 20                             | 20                             |              |
| Spécifications du produit                             |                                             |                       |                                              |                                |                                |                                |                                |                                |              |
| Dimensions                                            |                                             | LxPxH                 | mm                                           | 745x300x550                    | 745x300x550                    | 889x340x654                    | 889x340x654                    | 889x340x654                    | 1020x427x826 |
| Poids net                                             |                                             | Kg                    | 30                                           | 32                             | 47,5                           | 47,5                           | 51                             | 73                             |              |
| Niveau de puissance sonore                            |                                             | Max                   | dB(A)                                        | 62                             | 64                             | 68                             | 68                             | 68                             | 74           |
| Niveau de pression sonore                             |                                             | Max                   | dB(A)                                        | 52                             | 54                             | 58                             | 58                             | 58                             | 60           |
| Volume d'air traité                                   |                                             | m³/h                  | 2300                                         | 2300                           | 3800                           | 3800                           | 3800                           | 5800                           |              |
| Plage de fonctionnement (température extérieure)      |                                             | Climatisation         | °C                                           | -15~43                         |                                |                                |                                |                                |              |
|                                                       |                                             | Chauffage             | °C                                           | -15~24                         |                                |                                |                                |                                |              |

Les valeurs d'efficacité énergétique saisonnières se réfèrent aux combinaisons suivantes:

MCKGM 402 Z2 + 2 x MKEGM 265 ZAL; MCKGM 532 Z2 + 2 x MKEGM 265 ZAL; MCKGM 602 Z3 + 3 x MKEGM 265 ZAL; MCKGM 712 Z3 + 3 x MKEGM 265 ZAL; MCKGM 822 Z4 + 4 x MKEGM 265 ZAL; MCKGM 1202 Z5 + 5 x MKEGM 265 ZAL

1. Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14511. 2. Règlement UE n° 206/2012. -- Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825. 3. Règlement délégué de l'UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs. 4. La perte de réfrigérant contribue au changement climatique. Lorsqu'ils sont rejetés dans l'atmosphère, les réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement climatique (PRG) plus faible contribuent moins au réchauffement climatique que ceux ayant un PRG plus élevé. Cet appareil contient un fluide frigorigène dont le PRG est de 675. Si 1 kg de ce fluide frigorigène était rejeté dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement climatique serait donc 675 fois supérieur à celui de 1 kg de CO<sub>2</sub> sur une période de 100 ans. En aucun cas l'utilisateur ne doit tenter d'intervenir sur le circuit frigorifique ou de démonter le produit. En cas de besoin, contactez toujours du personnel qualifié.

## UNITÉS INTÉRIEURES

## 4 CAPACITÉS

2,60~7,20 kW

## 7 NIVEAUX DE VITESSE

de ventilation



FONCTION I-FEEL

FONCTION SELF-CLEAN

FILTRE COLD PLASMA

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

## MURAL ACTION



| Modèle                                                         |               | MKEGM 267 ZAL                  |                             | MKEGM 357 ZAL |                             | MKEGM 537 ZAL |                              | MKEGM 717 ZAL |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--|
| Type                                                           |               | Unité intérieure de type mural |                             |               |                             |               |                              |               |  |
| Contrôle                                                       |               | Télécommande                   |                             |               |                             |               |                              |               |  |
| Capacité nominale                                              | Climatisation | kW                             | 2,60                        | 3,50          | 5,00                        | 7,20          |                              |               |  |
|                                                                | Chauffage     | kW                             | 2,80                        | 3,80          | 5,60                        | 8,50          |                              |               |  |
| <b>Données électriques</b>                                     |               |                                |                             |               |                             |               |                              |               |  |
| Alimentation électrique                                        |               | Ph-V-Hz                        | -                           | -             | -                           | -             |                              |               |  |
| Liaisons électriques entre U.I. et U.E.                        |               | nb.                            | 4                           | 4             | 4                           | 4             |                              |               |  |
| <b>Données du circuit frigorifique</b>                         |               |                                |                             |               |                             |               |                              |               |  |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz             |               | mm (pouces)                    | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   |               | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   |               | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")   |               |  |
| <b>Spécifications du produit</b>                               |               |                                |                             |               |                             |               |                              |               |  |
| Dimensions                                                     | LxPxH         | mm                             | 708x185x260                 |               | 835x200x275                 |               | 943x246x333                  |               |  |
|                                                                | Poids net     | Kg                             | 7                           |               | 9                           |               | 13                           |               |  |
| Niveau de puissance sonore                                     | Hi~Lo         | dB(A)                          | 55/48/46/44/40/37/33        |               | 59/50/47/45/41/38/35        |               | 60/58/56/54/48/44/41         |               |  |
| Niveau de pression sonore                                      | Hi~Lo         | dB(A)                          | 38/36/34/32/28/25/21        |               | 42/38/35/33/29/26/23        |               | 47/45/43/41/35/30/28         |               |  |
| Volume d'air traité                                            | Hi~Lo         | m³/h                           | 500/470/430/390/320/270/250 |               | 650/550/470/420/380/350/310 |               | 1000/960/870/810/720/640/600 |               |  |
| <b>Composants en option</b>                                    |               |                                |                             |               |                             |               |                              |               |  |
| Commande à fil individuelle                                    |               |                                | M-RF-CW2-L-G                |               |                             |               |                              |               |  |
| Commande à fil pour commande centralisée                       |               |                                | M-RF-CW3-L-G                |               |                             |               |                              |               |  |
| Module Wi-Fi                                                   |               |                                | Intégré                     |               |                             |               |                              |               |  |
| Commande centralisée (possible uniquement avec commande à fil) |               |                                | M-V-CC-T255-G               |               |                             |               |                              |               |  |

## 4 CAPACITÉS

2,60~7,20 kW

## DESIGN ÉLÉGANT ET COMPACT

Profondeur de **210 mm** pour les modèles 2,60 et 3,50 kW

**SILENCE MAXIMUM**  
**seulement 22 dB(A)** en mode "Low" pour le modèle 2,60 kW

FONCTION I-FEEL

FILTRE COLD PLASMA

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

## MURAL AIRPRO PLUS



| Modèle                                                         |               |             | MKEGM 265 ZAL                  | MKEGM 355 ZAL               | MKEGM 535 ZAL               | MKEGM 715 ZAL                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Type                                                           |               |             | Unité intérieure de type mural |                             |                             |                                |
| Contrôle                                                       |               |             | Télécommande                   |                             |                             |                                |
| Capacité nominale                                              | Climatisation | kW          | 2,60                           | 3,50                        | 5,00                        | 7,20                           |
|                                                                | Chauffage     | kW          | 2,80                           | 3,80                        | 5,60                        | 8,50                           |
| Données électriques                                            |               |             |                                |                             |                             |                                |
| Alimentation électrique                                        |               | Ph-V-Hz     | -                              | -                           | -                           | -                              |
| Liaisons électriques entre U.I. et U.E.                        |               | nb.         | 4                              | 4                           | 4                           | 4                              |
| Données du circuit frigorifique                                |               |             |                                |                             |                             |                                |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz             |               | mm (pouces) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")      | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")  | ø6,35(1/4") / ø15,9(5/8")      |
| Spécifications du produit                                      |               |             |                                |                             |                             |                                |
| Dimensions                                                     | LxPxH         | mm          | 865x290x210                    | 865x290x210                 | 996x301x225                 | 1101x327x249                   |
|                                                                | Poids net     | Kg          | 10,5                           | 10,5                        | 13                          | 16                             |
| Niveau de puissance sonore                                     | Hi~Lo         | dB(A)       | 58/52/50/48/44/40/36           | 58/53/51/49/46/43/37        | 60/57/55/54/52/50/46        | 64/59/56/55/53/51/48           |
| Niveau de pression sonore                                      | Hi~Lo         | dB(A)       | 41/38/36/34/30/26/22           | 43/39/37/35/32/29/23        | 43/41/39/37/35/32/31        | 48/44/41/40/38/36/33           |
| Volume d'air traité                                            | Hi~Lo         | m³/h        | 660/590/540/490/450/420/390    | 680/590/540/490/450/420/390 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
| Composants en option                                           |               |             |                                |                             |                             |                                |
| Commande à fil individuelle                                    |               |             | M-RF-CW2-L-G                   |                             |                             |                                |
| Commande à fil pour commande centralisée                       |               |             | M-RF-CW3-L-G                   |                             |                             |                                |
| Module Wi-Fi                                                   |               |             | Intégré                        |                             |                             |                                |
| Commande centralisée (possible uniquement avec commande à fil) |               |             | M-V-CC-T255-G                  |                             |                             |                                |

## UNITÉS INTÉRIEURES

## 3 CAPACITÉS

2,60~5,00 kW

7 NIVEAUX DE VITESSE de ventilation

DESIGN ÉLÉGANT ET COMPACT 215 mm de profondeur

FONCTION MEMORY,  
FONCTION I-FEEL, FONCTION X-FAN

DOUBLE SOUFFLAGE DE L'AIR

CHAUFFAGE 8° C

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

## CONSOLE



| Modèle                                                         |               |             | MFIGM 261 ZAL                    | MFIGM 351 ZAL               | MFIGM 531 ZAL               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Type                                                           |               |             | Unité intérieure de type console |                             |                             |
| Contrôle                                                       |               |             | Télécommande                     |                             |                             |
| Capacité nominale                                              | Climatisation | kW          | 2,60                             | 3,50                        | 5,00                        |
|                                                                | Chauffage     | kW          | 2,80                             | 3,80                        | 5,60                        |
| Données électriques                                            |               |             |                                  |                             |                             |
| Alimentation électrique                                        |               | Ph-V-Hz     | -                                | -                           | -                           |
| Liaisons électriques entre U.I. et U.E.                        |               | nb.         | 4                                | 4                           | 4                           |
| Données du circuit frigorifique                                |               |             |                                  |                             |                             |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz             |               | mm (pouces) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")        | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")  |
| Spécifications du produit                                      |               |             |                                  |                             |                             |
| Dimensions                                                     | LxPxH         | mm          | 700x215x600                      | 700x215x600                 | 700x215x600                 |
|                                                                | Poids net     | Kg          | 15,5                             | 16                          | 16                          |
| Niveau de puissance sonore                                     | Hi~Lo         | dB(A)       | 52/48/46/44/41/38/35             | 55/51/49/47/44/40/36        | 60/58/56/53/51/48/43        |
| Niveau de pression sonore                                      | Hi~Lo         | dB(A)       | 39/36/34/32/29/26/23             | 44/40/38/36/33/29/25        | 49/47/45/42/40/37/32        |
| Volume d'air traité                                            | Hi~Lo         | m³/h        | 500/430/410/370/330/280/250      | 600/520/480/440/400/360/280 | 750/670/600/520/470/430/350 |
| Composants en option                                           |               |             |                                  |                             |                             |
| Commande à fil individuelle                                    |               |             | M-RF-CW2-L-G                     |                             |                             |
| Commande à fil pour commande centralisée                       |               |             | M-RF-CW3-L-G                     |                             |                             |
| Module Wi-Fi                                                   |               |             | Inclus                           |                             |                             |
| Commande centralisée (possible uniquement avec commande à fil) |               |             | M-V-CC-T255-G                    |                             |                             |

## 2 CAPACITÉS

3,50~5,00 kW

## DESIGN COMPACT

Hauteur de 265 mm pour installation encastrée dans les faux plafonds



FILTRE LAVABLE

X-FAN

CONTRÔLE TOTAL DE LA TEMPÉRATURE

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

FONCTION MEMORY

## CASSETTE COMPACTE

Commande avec WiFi  
intégré en option

| Modèle                                                         |               |             | MTFGM 351 ZL                      | MTFGM 531 ZL                |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Type                                                           |               |             | Unité intérieure de type cassette |                             |
| Contrôle                                                       |               |             | Télécommande                      |                             |
| Capacité nominale                                              | Climatisation | kW          | 3,50                              | 5,00                        |
|                                                                | Chauffage     | kW          | 3,80                              | 5,60                        |
| Données électriques                                            |               |             |                                   |                             |
| Alimentation électrique                                        |               | Ph-V-Hz     | -                                 | -                           |
| Liaisons électriques entre U.I. et U.E.                        |               | nb.         | 4                                 | 4                           |
| Données du circuit frigorifique                                |               |             |                                   |                             |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz             |               | mm (pouces) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")         | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")  |
| Spécifications du produit                                      |               |             |                                   |                             |
| Dimensions                                                     | LxPxH         | mm          | 570x570x265                       | 570x570x265                 |
|                                                                | Poids net     | Kg          | 17                                | 17                          |
| Niveau de puissance sonore                                     | Hi~Lo         | dB(A)       | 57/55/52/50/48/46/44              | 59/55/52/50/48/46/44        |
| Niveau de pression sonore                                      | Hi~Lo         | dB(A)       | 41/39/36/34/32/30/28              | 43/39/36/34/32/30/28        |
| Volume d'air traité                                            | Hi~Lo         | m³/h        | 560/540/490/450/420/380/350       | 650/540/490/450/420/380/350 |
| Accessoires                                                    |               |             |                                   |                             |
| Panneau décoratif                                              |               |             | MTFPG 350 ZA                      |                             |
| Composants en option                                           |               |             |                                   |                             |
| Commande à fil individuelle con cavetto di collegamento        |               |             | M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR  |                             |
| Commande à fil pour commande centralisée                       |               |             | M-RF-CW3-L-G                      |                             |
| Commande à fil avec module Wi-Fi intégré                       |               |             | DMW-ZAL-LCAC WiFi                 |                             |
| Commande centralisée (possible uniquement avec commande à fil) |               |             | M-V-CC-T255-G                     |                             |

## UNITÉS INTÉRIEURES

2 CAPACITÉS  
3,50~5,00 kW

**DESIGN COMPACT**  
Hauteur de **178 mm** pour  
installation encastrée  
dans les faux plafonds



## FONCTION MEMORY

## FILTRE LAVABLE

**POMPE D'ÉVACUATION DES  
CONDENSATS INCLUSE** dénivelée  
maximale **1000 mm**

## TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

## CASSETTE 1 VOIE



Commande à fil avec  
WiFi intégré en option

| Modèle                                                         |               |             | MTSGM 351 ZL                      | MTSGM 531 ZL               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Type                                                           |               |             | Unité intérieure de type cassette |                            |
| Contrôle                                                       |               |             | Télécommande                      |                            |
| Capacité nominale                                              | Climatisation | kW          | 3,50                              | 5,00                       |
|                                                                | Chauffage     | kW          | 3,80                              | 5,60                       |
| Données électriques                                            |               |             |                                   |                            |
| Alimentation électrique                                        |               | Ph-V-Hz     | -                                 | -                          |
| Liaisons électriques entre U.I. et U.E.                        |               | nb.         | 4                                 | 4                          |
| Données du circuit frigorifique                                |               |             |                                   |                            |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz             |               | mm (pouces) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")         | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2") |
| Spécifications du produit                                      |               |             |                                   |                            |
| Dimensions                                                     | LxPxH         | mm          | 987x385x178                       | 987x385x178                |
|                                                                | Poids net     | Kg          | 19                                | 20                         |
| Niveau de puissance sonore                                     | Hi~Lo         | dB(A)       | 53/50/43/41                       | 56/53/48/45                |
| Niveau de pression sonore                                      | Hi~Lo         | dB(A)       | 42/39/35/31                       | 43/40/35/32                |
| Volume d'air traité                                            | Hi~Lo         | m3/h        | 600/500/440/390                   | 700/600/500/450            |
| Accessoires                                                    |               |             |                                   |                            |
| Panneau décoratif                                              |               |             | MTSPG 351 Z                       |                            |
| Composants en option                                           |               |             |                                   |                            |
| Commande à fil individuelle avec câble de connexion            |               |             | M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR  |                            |
| Commande à fil pour commande centralisée                       |               |             | M-RF-CW3-L-G                      |                            |
| Commande à fil avec module Wi-Fi intégré                       |               |             | DMW-ZAL-LCAC WiFi                 |                            |
| Commande centralisée (possible uniquement avec commande à fil) |               |             | M-V-CC-T255-G                     |                            |

3 CAPACITÉS  
2,60~5,00 kW

**COMPACTÉ MAXIMALE**  
seulement **200 mm** de haut

## FONCTION MEMORY



## FILTRE LAVABLE

**6 NIVEAUX DE VITESSE DU  
VENTILATEUR**

## TIMER QUOTIDIEN

## COMMANDE À FIL INCLUSE

## GAINABLE



Commande à fil avec  
WiFi intégré en standard

| Modèle                                             |               |             | MUCGM 261 ZL                               | MUCGM 351 ZL                | MUCGM 531 ZL                |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Type                                               |               |             | Unité intérieure de type gainable          |                             |                             |
| Contrôle standard                                  |               |             | Commande à fil                             |                             |                             |
| Capacité nominale                                  | Climatisation | kW          | 2,60                                       | 3,50                        | 5,00                        |
|                                                    | Chauffage     | kW          | 2,80                                       | 3,80                        | 5,60                        |
| <b>Données électriques</b>                         |               |             |                                            |                             |                             |
| Alimentation électrique                            |               | Ph-V-Hz     | -                                          | -                           | -                           |
| Liaisons électriques entre U.I. et U.E.            |               | nb.         | 4                                          | 4                           | 4                           |
| <b>Données du circuit frigorifique</b>             |               |             |                                            |                             |                             |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz |               | mm (pouces) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")                  | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")  |
| <b>Spécifications du produit</b>                   |               |             |                                            |                             |                             |
| Dimensions                                         | LxPxH         | mm          | 710x450x200                                | 710x450x200                 | 1010x450x200                |
|                                                    | Poids net     | Kg          | 18,5                                       | 19                          | 25                          |
| Niveau de puissance sonore                         | Hi~Lo         | dB(A)       | 57/55/54/53/52/51/50                       | 55/53/52/51/50/49/48        | 57/55/54/53/52/51/50        |
| Niveau de pression sonore                          | Hi~Lo         | dB(A)       | 41/39/38/37/36/35/34                       | 39/37/36/35/34/33/32        | 41/39/38/37/36/35/34        |
| Volume d'air traité                                | Hi~Lo         | m³/h        | 700/670/640/610/580/550/520                | 650/560/520/480/450/410/380 | 880/840/810/790/770/750/730 |
| Pression statique du ventilateur                   | Std/Max       | Pa          | 25/60                                      | 25/60                       | 25/60                       |
| <b>Composants en option</b>                        |               |             |                                            |                             |                             |
| Module Wi-Fi                                       |               |             | Intégré dans la commande à fil en standard |                             |                             |
| Commande centralisée                               |               |             | M-V-CC-T255-G                              |                             |                             |

## UNITÉS INTÉRIEURES

**3 CAPACITÉS**  
2,60~5,00 kW

**FILTRE LAVABLE**

**FONCTION MEMORY**

**X-FAN**

**CONTRÔLE  
TOTAL DE LA  
TEMPÉRATURE**

**TÉLÉCOMMANDE  
INCLUDE**



## CONSOLE/PLAFONNIER



**Wi-Fi**

**Commande à fil avec  
WiFi intégré en option**

| Modèle                                                         |               |             | MSEGM 260 ZL                        | MSEGM 350 ZL              | MSEGM 530 ZL               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Type                                                           |               |             | Unité intérieure de type plafonnier |                           |                            |
| Contrôle                                                       |               |             | Télécommande                        |                           |                            |
| Capacité nominale                                              | Climatisation | kW          | 2,60                                | 3,50                      | 5,00                       |
|                                                                | Chauffage     | kW          | 2,80                                | 3,80                      | 5,60                       |
| Données électriques                                            |               |             |                                     |                           |                            |
| Alimentation électrique                                        |               | Ph-V-Hz     | -                                   | -                         | -                          |
| Liaisons électriques entre U.I. et U.E.                        |               | nb.         | 4                                   | 4                         | 4                          |
| Données du circuit frigorifique                                |               |             |                                     |                           |                            |
| Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz             |               | mm (pouces) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")           | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8") | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2") |
| Spécifications du produit                                      |               |             |                                     |                           |                            |
| Dimensions                                                     | LxPxH         | mm          | 870x235x665                         | 870x235x665               | 870x235x665                |
|                                                                | Poids net     | Kg          | 25                                  | 25                        | 25,5                       |
| Niveau de puissance sonore                                     | Hi~Lo         | dB(A)       | 38/35/30/26                         | 38/35/30/26               | 38/35/30/26                |
| Niveau de pression sonore                                      | Hi~Lo         | dB(A)       | 52/49/44/40                         | 52/49/44/40               | 52/49/44/40                |
| Volume d'air traité                                            | Hi~Lo         | m³/h        | 700/610/540/420                     | 700/610/540/420           | 680/590/520/410            |
| Puissance du moteur                                            | Output        | W           | 15                                  | 15                        | 15                         |
| Composants en option                                           |               |             |                                     |                           |                            |
| Commande à fil individuelle avec câble de connexion            |               |             | M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR    |                           |                            |
| Commande à fil pour commande centralisée                       |               |             | M-RF-CW3-L-G                        |                           |                            |
| Commande à fil avec module Wi-Fi intégré                       |               |             | DMW-ZAL-LCAC WiFi                   |                           |                            |
| Commande centralisée (possible uniquement avec commande à fil) |               |             | M-V-CC-T255-G                       |                           |                            |

## COMBINAISONS CLIMATISATION R32

| Unités extérieures | Combinaisons |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale en froid (kW) |       |       | Puissance absorbée (kW) |      |      | EER  | SEER | Classe Énergétique | Conto Termico 2.0* |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|
|                    | Unité A      | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                              | Nom   | Max   | Min                     | Nom  | Max  |      |      |                    |                    |
| MCKGM 402 Z2       | 26           | -       | -       | -       | -       | 2,60                      | -       | -       | -       | -       | 2,05                             | 2,60  | 3,00  | 0,20                    | 0,70 | 1,30 | 3,71 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | -       | -       | -       | -       | 3,50                      | -       | -       | -       | -       | 2,05                             | 3,50  | 4,00  | 0,30                    | 1,00 | 1,78 | 3,50 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,05                      | 2,05    | -       | -       | -       | 2,05                             | 4,10  | 5,00  | 0,40                    | 1,10 | 2,20 | 3,73 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 1,76                      | 2,34    | -       | -       | -       | 2,05                             | 4,10  | 5,00  | 0,40                    | 1,10 | 2,20 | 3,73 | 7,20 | A++                | -                  |
| MCKGM 532 Z2       | 26           | -       | -       | -       | -       | 2,6                       | -       | -       | -       | -       | 2,15                             | 2,60  | 3,00  | 0,30                    | 0,70 | 1,50 | 3,71 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | -       | -       | -       | -       | 3,5                       | -       | -       | -       | -       | 2,15                             | 3,50  | 3,80  | 0,30                    | 1,20 | 1,80 | 2,92 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,65                      | 2,65    | -       | -       | -       | 2,15                             | 5,30  | 5,80  | 0,40                    | 1,48 | 2,50 | 3,58 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,30                      | 3,00    | -       | -       | -       | 2,15                             | 5,30  | 5,80  | 0,50                    | 1,48 | 2,50 | 3,58 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 2,65                      | 2,65    | -       | -       | -       | 2,15                             | 5,30  | 5,80  | 0,50                    | 1,48 | 2,50 | 3,58 | 7,20 | A++                | -                  |
| MCKGM 602 Z3       | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,65                      | 2,65    | -       | -       | -       | 2,20                             | 5,30  | 6,00  | 0,40                    | 1,20 | 2,60 | 4,42 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,60                      | 3,50    | -       | -       | -       | 2,20                             | 6,10  | 7,20  | 0,50                    | 1,48 | 2,90 | 4,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,03                      | 4,07    | -       | -       | -       | 2,20                             | 6,10  | 8,30  | 0,60                    | 1,48 | 2,90 | 4,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 3,05                      | 3,05    | -       | -       | -       | 2,20                             | 6,10  | 8,30  | 0,60                    | 1,48 | 2,90 | 4,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 53      | -       | -       | -       | 2,44                      | 3,66    | -       | -       | -       | 2,20                             | 6,10  | 8,30  | 0,60                    | 1,48 | 2,90 | 4,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 2,03                      | 2,03    | 2,03    | -       | -       | 2,20                             | 6,10  | 8,30  | 0,60                    | 1,48 | 2,90 | 4,12 | 7,80 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 1,83                      | 1,83    | 2,44    | -       | -       | 2,20                             | 6,10  | 8,30  | 0,60                    | 1,48 | 2,90 | 4,12 | 7,80 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 2,65                      | 2,65    | -       | -       | -       | 2,30                             | 5,30  | 6,30  | 0,80                    | 1,40 | 3,00 | 3,79 | 6,10 | A++                | -                  |
| MCKGM 712 Z3       | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,60                      | 3,50    | -       | -       | -       | 2,30                             | 6,10  | 7,30  | 1,00                    | 1,65 | 3,20 | 3,71 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,37                      | 4,73    | -       | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 8,50  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 3,55                      | 3,55    | -       | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 53      | -       | -       | -       | 2,84                      | 4,26    | -       | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 53           | 53      | -       | -       | -       | 3,55                      | 3,55    | -       | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 2,37                      | 2,37    | 2,37    | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 7,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 2,13                      | 2,13    | 2,84    | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 7,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 1,78                      | 1,78    | 3,55    | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 7,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | -       | -       | 1,94                      | 2,58    | 2,58    | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 7,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 35      | -       | -       | 2,37                      | 2,37    | 2,37    | -       | -       | 2,30                             | 7,10  | 9,20  | 1,10                    | 1,88 | 3,40 | 3,78 | 7,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,65                      | 2,65    | -       | -       | -       | 2,30                             | 5,30  | 6,30  | 0,80                    | 1,40 | 2,60 | 3,79 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,60                      | 3,50    | -       | -       | -       | 2,30                             | 6,10  | 7,30  | 0,80                    | 1,60 | 2,80 | 3,81 | 6,10 | A++                | -                  |
| MCKGM 822 Z4       | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,60                      | 5,00    | -       | -       | -       | 2,30                             | 7,60  | 8,50  | 1,20                    | 2,00 | 2,80 | 3,80 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 3,50                      | 3,50    | -       | -       | -       | 2,30                             | 7,00  | 9,20  | 1,20                    | 1,80 | 2,80 | 3,89 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 53      | -       | -       | -       | 3,20                      | 4,80    | -       | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 10,00 | 1,20                    | 2,12 | 3,40 | 3,77 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 53           | 53      | -       | -       | -       | 4,00                      | 4,00    | -       | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,20                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 2,67                      | 2,67    | 2,67    | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 10,00 | 1,30                    | 2,00 | 3,40 | 4,00 | 6,50 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 2,40                      | 2,40    | 3,20    | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 6,50 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 2,00                      | 2,00    | 4,00    | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 6,50 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | -       | -       | 2,18                      | 2,91    | 2,91    | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 6,50 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 53      | -       | -       | 1,85                      | 2,46    | 3,69    | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 6,50 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 35      | -       | -       | 2,67                      | 2,67    | 2,67    | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 6,50 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 53      | -       | -       | 2,29                      | 2,29    | 3,43    | -       | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 6,50 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | -       | 2,00                      | 2,00    | 2,00    | 2,00    | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | -       | 1,85                      | 1,85    | 1,85    | 2,46    | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      | -       | 1,71                      | 1,71    | 2,29    | 2,29    | -       | 2,30                             | 8,00  | 11,00 | 1,30                    | 2,12 | 3,60 | 3,77 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,60                      | 3,50    | -       | -       | -       | 2,60                             | 6,10  | 7,50  | 1,60                    | 2,30 | 4,60 | 2,65 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,60                      | 5,00    | -       | -       | -       | 2,60                             | 7,60  | 9,00  | 1,60                    | 2,60 | 4,60 | 2,92 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 71      | -       | -       | -       | 2,60                      | 7,20    | -       | -       | -       | 2,60                             | 9,80  | 11,00 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 2,88 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 3,50                      | 3,50    | -       | -       | -       | 2,60                             | 7,00  | 9,20  | 1,60                    | 2,40 | 4,60 | 2,92 | 6,10 | A++                | -                  |
| MCKGM 1202 Z5      | 35           | 53      | -       | -       | -       | 3,50                      | 5,00    | -       | -       | -       | 2,60                             | 8,50  | 10,00 | 1,60                    | 3,00 | 4,60 | 2,83 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 71      | -       | -       | -       | 3,50                      | 7,10    | -       | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 53           | 53      | -       | -       | -       | 5,30                      | 5,30    | -       | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 53           | 71      | -       | -       | -       | 4,55                      | 6,05    | -       | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 71           | 71      | -       | -       | -       | 5,30                      | 5,30    | -       | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,12 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 2,67                      | 2,67    | 2,67    | -       | -       | 2,60                             | 8,00  | 10,00 | 1,60                    | 2,80 | 4,60 | 2,86 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 2,60                      | 2,60    | 4,20    | -       | -       | 2,60                             | 9,40  | 11,00 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 2,76 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 2,60                      | 2,60    | 5,00    | -       | -       | 2,60                             | 10,20 | 13,02 | 1,60                    | 3,00 | 4,60 | 3,40 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 71      | -       | -       | 2,60                      | 2,60    | 6,90    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | -       | -       | 2,60                      | 3,50    | 3,50    | -       | -       | 2,60                             | 9,60  | 11,94 | 1,60                    | 3,00 | 4,60 | 3,20 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 53      | -       | -       | 2,60                      | 3,50    | 5,00    | -       | -       | 2,60                             | 11,10 | 14,11 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,26 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 71      | -       | -       | 2,40                      | 3,20    | 6,50    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 53      | 53      | -       | -       | 2,50                      | 4,80    | 4,80    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 53      | 71      | -       | -       | 2,10                      | 4,30    | 5,70    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 71      | 71      | -       | -       | 1,90                      | 5,10    | 5,10    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 35      | -       | -       | 3,50                      | 3,50    | 3,50    | -       | -       | 2,60                             | 10,50 | 13,02 | 1,60                    | 3,00 | 4,60 | 3,50 | 6,10 | A++                | -                  |

Classe Énergétique = Règlement délégué UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs.

SEER = Règlement UE n° 206/2012 - Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825.

EER = Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14511.

\* Uniquement pour le marché Italien.

## COMBINAISONS CLIMATISATION R32

| Unités extérieures | Combinaisons |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale en froid (kW) |       |       | Puissance absorbée (kW) |      |      | EER  | SEER | Classe Énergétique | Conto Termico 2.0* |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|
|                    | Unité A      | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                              | Nom   | Max   | Min                     | Nom  | Max  |      |      |                    |                    |
| MCKGM 1202 ZS      | 35           | 35      | 53      | -       | -       | 3,50                      | 3,50    | 5,10    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 71      | -       | -       | 3,00                      | 3,00    | 6,10    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 53      | 53      | -       | -       | 3,10                      | 4,50    | 4,50    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 53      | 71      | -       | -       | 2,70                      | 4,00    | 5,40    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 71      | 71      | -       | -       | 2,50                      | 4,80    | 4,80    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 53           | 53      | 53      | -       | -       | 4,03                      | 4,03    | 4,03    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 53           | 53      | 71      | -       | -       | 3,60                      | 3,60    | 4,90    | -       | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | -       | 2,60                      | 2,60    | 2,60    | 2,60    | -       | 2,60                             | 10,40 | 13,02 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,06 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | -       | 2,60                      | 2,60    | 2,60    | 3,50    | -       | 2,60                             | 11,30 | 14,11 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,32 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 53      | -       | 2,42                      | 2,42    | 2,42    | 4,84    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 71      | -       | 2,14                      | 2,14    | 2,14    | 5,69    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      | -       | 2,59                      | 2,59    | 3,46    | 3,46    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | 53      | -       | 2,27                      | 2,27    | 3,03    | 4,54    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | 71      | -       | 2,02                      | 2,02    | 2,69    | 5,38    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 53      | 53      | -       | 2,02                      | 2,02    | 4,03    | 4,03    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 53      | 71      | -       | 1,82                      | 1,82    | 3,63    | 4,84    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | 35      | -       | 2,42                      | 3,23    | 3,23    | 3,23    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | 53      | -       | 2,14                      | 2,85    | 2,85    | 4,27    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | 71      | -       | 1,91                      | 2,55    | 2,55    | 5,09    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 53      | 53      | -       | 1,91                      | 2,55    | 3,82    | 3,82    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 53      | 71      | -       | 1,73                      | 2,30    | 3,46    | 4,61    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 53      | 53      | 53      | -       | 1,73                      | 3,46    | 3,46    | 3,46    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 35      | 35      | -       | 3,03                      | 3,03    | 3,03    | 3,03    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 35      | 53      | -       | 2,69                      | 2,69    | 2,69    | 4,03    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 35      | 71      | -       | 2,42                      | 2,42    | 2,42    | 4,84    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 53      | 53      | -       | 2,42                      | 2,42    | 3,63    | 3,63    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 26      | 2,42                      | 2,42    | 2,42    | 2,42    | 2,42    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 35      | 2,27                      | 2,27    | 2,27    | 2,27    | 3,03    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 53      | 2,02                      | 2,02    | 2,02    | 2,02    | 4,03    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 71      | 1,82                      | 1,82    | 1,82    | 1,82    | 4,84    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | 35      | 2,14                      | 2,14    | 2,14    | 2,85    | 2,85    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | 53      | 1,91                      | 1,91    | 1,91    | 2,55    | 3,82    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | 71      | 1,73                      | 1,73    | 1,73    | 2,30    | 4,61    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 26      | 53      | 53      | 1,73                      | 1,73    | 1,73    | 3,46    | 3,46    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      | 35      | 2,02                      | 2,02    | 2,69    | 2,69    | 2,69    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      | 53      | 1,82                      | 1,82    | 2,42    | 2,42    | 3,63    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | 35      | 35      | 1,91                      | 2,55    | 2,55    | 2,55    | 2,55    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |
|                    | 26           | 35      | 35      | 35      | 53      | 1,73                      | 2,30    | 2,30    | 2,30    | 3,46    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6,10 | A++                | -                  |
|                    | 35           | 35      | 35      | 35      | 35      | 2,42                      | 2,42    | 2,42    | 2,42    | 2,42    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7,20 | A++                | -                  |

Classe Énergétique = Règlement délégué de l'UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs.

SEER = Règlement UE n° 206/2012 - Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825.

EER = Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14511.

\* Uniquement pour le marché Italien.

## COMBINAISONS CHAUFFAGE R32

| Unités extérieures | Combinaisons |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale en chaud (kW) |       |       | Puissance absorbée (kW) |      |      | COP  | SCOP | Classe Énergétique | Conto Termico 2.0* |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|
|                    | Unité A      | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                              | Nom   | Max   | Min                     | Nom  | Max  |      |      |                    |                    |
| MCKGM 402 Z2       | 26           | -       | -       | -       | -       | 2,80                      | -       | -       | -       | -       | 2,49                             | 2,80  | 3,02  | 0,30                    | 0,80 | 1,80 | 3,50 | 4,00 | A+                 | NON                |
|                    | 35           | -       | -       | -       | -       | 3,80                      | -       | -       | -       | -       | 2,49                             | 3,80  | 4,10  | 0,40                    | 0,80 | 2,00 | 4,75 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,20                      | 2,20    | -       | -       | -       | 2,50                             | 4,40  | 5,40  | 0,60                    | 0,97 | 2,25 | 4,54 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 1,89                      | 2,51    | -       | -       | -       | 2,50                             | 4,40  | 5,40  | 0,60                    | 0,97 | 2,25 | 4,54 | 4,20 | A+                 | OUI                |
| MCKGM 532 Z2       | 26           | -       | -       | -       | -       | 2,80                      | -       | -       | -       | -       | 2,58                             | 2,80  | 3,02  | 0,40                    | 0,80 | 1,80 | 3,50 | 4,00 | A+                 | NON                |
|                    | 35           | -       | -       | -       | -       | 3,80                      | -       | -       | -       | -       | 2,58                             | 3,80  | 4,10  | 0,40                    | 0,80 | 2,00 | 4,75 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,70                      | 2,70    | -       | -       | -       | 2,58                             | 5,65  | 6,50  | 0,70                    | 1,25 | 2,50 | 4,52 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,31                      | 3,09    | -       | -       | -       | 2,58                             | 5,65  | 6,50  | 0,70                    | 1,25 | 2,50 | 4,52 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 2,70                      | 2,70    | -       | -       | -       | 2,58                             | 5,65  | 6,50  | 0,70                    | 1,25 | 2,50 | 4,52 | 4,20 | A+                 | OUI                |
| MCKGM 602 Z3       | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,80                      | 2,80    | -       | -       | -       | 2,70                             | 5,60  | 8,50  | 0,60                    | 1,23 | 2,50 | 4,57 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,70                      | 3,80    | -       | -       | -       | 2,70                             | 6,50  | 8,50  | 0,80                    | 1,43 | 2,90 | 4,55 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,17                      | 4,33    | -       | -       | -       | 2,70                             | 6,50  | 8,50  | 0,80                    | 1,43 | 2,90 | 4,55 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 3,25                      | 3,25    | -       | -       | -       | 2,70                             | 6,50  | 8,50  | 0,80                    | 1,43 | 2,90 | 4,55 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 53      | -       | -       | -       | 2,60                      | 3,90    | -       | -       | -       | 2,70                             | 6,50  | 8,50  | 0,80                    | 1,43 | 2,90 | 4,55 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 2,17                      | 2,17    | 2,17    | -       | -       | 2,70                             | 6,50  | 8,50  | 0,80                    | 1,43 | 2,90 | 4,55 | 4,30 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 1,95                      | 1,95    | 2,60    | -       | -       | 2,70                             | 6,50  | 8,50  | 0,80                    | 1,43 | 2,90 | 4,55 | 4,30 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 2,60                      | 2,60    | -       | -       | -       | 2,80                             | 6,40  | 8,80  | 0,60                    | 1,67 | 2,40 | 3,83 | 4,00 | A+                 | OUI                |
| MCKGM 712 Z3       | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,60                      | 3,80    | -       | -       | -       | 2,80                             | 7,50  | 8,80  | 0,60                    | 1,95 | 2,60 | 3,84 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,80                      | 5,60    | -       | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 8,80  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 4,25                      | 4,25    | -       | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 8,80  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 53      | -       | -       | -       | 3,40                      | 5,10    | -       | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 8,80  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 53           | 53      | -       | -       | -       | 4,25                      | 4,25    | -       | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 8,80  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 2,83                      | 2,83    | 2,83    | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 9,20  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,30 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 2,55                      | 2,55    | 3,40    | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 9,20  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,30 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 2,13                      | 2,13    | 4,25    | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 9,20  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,30 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | -       | -       | 2,32                      | 3,09    | 3,09    | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 9,20  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,30 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 35      | -       | -       | 2,83                      | 2,83    | 2,83    | -       | -       | 2,80                             | 8,60  | 9,20  | 0,80                    | 2,23 | 3,00 | 3,86 | 4,30 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | -       | -       | -       | 2,80                      | 2,80    | -       | -       | -       | 2,80                             | 5,60  | 10,00 | 0,70                    | 1,41 | 2,50 | 3,96 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,80                      | 5,43    | -       | -       | -       | 2,80                             | 8,23  | 10,25 | 0,70                    | 1,65 | 2,60 | 4,99 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,80                      | 3,80    | -       | -       | -       | 2,80                             | 6,60  | 10,25 | 1,00                    | 2,12 | 3,40 | 3,11 | 4,00 | A+                 | NON                |
| MCKGM 822 Z4       | 35           | 35      | -       | -       | -       | 3,80                      | 3,80    | -       | -       | -       | 2,80                             | 7,60  | 10,25 | 0,90                    | 1,89 | 2,80 | 4,03 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 53      | -       | -       | -       | 3,80                      | 5,60    | -       | -       | -       | 2,80                             | 9,40  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,27 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 53           | 53      | -       | -       | -       | 4,75                      | 4,75    | -       | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 3,17                      | 3,17    | 3,17    | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,12 | 3,40 | 4,48 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 2,85                      | 2,85    | 3,80    | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 2,38                      | 2,38    | 4,75    | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | -       | -       | 2,59                      | 3,45    | 3,45    | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 53      | -       | -       | 2,19                      | 2,92    | 4,38    | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 35      | -       | -       | 3,17                      | 3,17    | 3,17    | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 53      | -       | -       | 2,71                      | 2,71    | 4,07    | -       | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | -       | 2,38                      | 2,38    | 2,38    | 2,38    | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | -       | 2,19                      | 2,19    | 2,19    | 2,92    | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      | -       | 2,04                      | 2,04    | 2,71    | 2,71    | -       | 2,80                             | 9,50  | 10,25 | 1,00                    | 2,20 | 3,60 | 4,32 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | -       | -       | -       | 2,80                      | 3,80    | -       | -       | -       | 3,00                             | 6,60  | 7,75  | 1,61                    | 2,30 | 4,20 | 2,87 | 4,00 | A+                 | NON                |
|                    | 26           | 53      | -       | -       | -       | 2,80                      | 5,60    | -       | -       | -       | 3,00                             | 8,40  | 9,96  | 1,61                    | 2,60 | 4,50 | 3,23 | 4,00 | A+                 | NON                |
|                    | 26           | 71      | -       | -       | -       | 2,80                      | 8,50    | -       | -       | -       | 3,00                             | 11,30 | 12,17 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 4,04 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | -       | -       | -       | 3,80                      | 3,80    | -       | -       | -       | 3,00                             | 7,60  | 8,85  | 1,61                    | 2,60 | 4,50 | 2,92 | 4,00 | A+                 | NON                |
|                    | 35           | 53      | -       | -       | -       | 3,80                      | 5,60    | -       | -       | -       | 3,00                             | 9,40  | 11,07 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 3,36 | 4,00 | A+                 | NON                |
| MCKGM 1202 Z5      | 35           | 71      | -       | -       | -       | 3,80                      | 8,50    | -       | -       | -       | 3,00                             | 12,30 | 13,28 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 4,39 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 53           | 53      | -       | -       | -       | 5,60                      | 5,60    | -       | -       | -       | 3,00                             | 11,20 | 13,28 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 53           | 71      | -       | -       | -       | 5,57                      | 7,43    | -       | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 71           | 71      | -       | -       | -       | 6,50                      | 6,50    | -       | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | -       | -       | 2,80                      | 2,80    | 2,80    | -       | -       | 3,00                             | 8,40  | 9,96  | 1,61                    | 2,60 | 4,50 | 3,23 | 4,00 | A+                 | NON                |
|                    | 26           | 26      | 35      | -       | -       | 2,80                      | 2,80    | 3,80    | -       | -       | 3,00                             | 9,40  | 11,07 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 3,36 | 4,00 | A+                 | NON                |
|                    | 26           | 26      | 53      | -       | -       | 2,80                      | 2,80    | 5,60    | -       | -       | 3,00                             | 11,20 | 13,28 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 71      | -       | -       | 2,79                      | 2,79    | 7,43    | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | -       | -       | 2,80                      | 3,80    | 3,80    | -       | -       | 3,00                             | 10,40 | 12,17 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 3,71 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 53      | -       | -       | 2,80                      | 3,80    | 5,60    | -       | -       | 3,00                             | 12,20 | 14,39 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 3,82 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 71      | -       | -       | 2,60                      | 3,47    | 6,93    | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 53      | 53      | -       | -       | 2,60                      | 5,20    | 5,20    | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 53      | 71      | -       | -       | 2,29                      | 4,59    | 6,12    | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 71      | 71      | -       | -       | 2,05                      | 5,47    | 5,47    | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 35      | -       | -       | 4,33                      | 4,33    | 4,33    | -       | -       | 3,00                             | 13,00 | 13,28 | 1,61                    | 2,80 | 4,50 | 4,64 | 4,00 | A+                 | OUI                |

Classe Énergétique = Règlement délégué de l'UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs.

SCOP = Règlement UE n° 206/2012 -- Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825.

COP = Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14511.

\* Uniquement pour le marché italien.

## COMBINAISONS CHAUFFAGE R32

| Unités extérieures | Combinaisons |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale en chaud (kW) |       |       | Puissance absorbée (kW) |      |      | COP  | SCOP | Classe Énergétique | Conto Termico 2.0* |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|
|                    | Unité A      | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                              | Nom   | Max   | Min                     | Nom  | Max  |      |      |                    |                    |
| MCKGM 1202 ZS      | 35           | 35      | 53      |         |         | 3,71                      | 3,71    | 5,57    |         |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 71      |         |         | 3,25                      | 3,25    | 6,50    |         |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 53      | 53      |         |         | 3,25                      | 4,88    | 4,88    |         |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 53      | 71      |         |         | 2,89                      | 4,33    | 5,78    |         |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 71      | 71      |         |         | 2,60                      | 5,20    | 5,20    |         |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 53           | 53      | 53      |         |         | 4,33                      | 4,33    | 4,33    |         |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 53           | 53      | 71      |         |         | 3,90                      | 3,90    | 5,20    |         |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      |         | 3,25                      | 3,25    | 3,25    | 3,25    |         | 3,00                             | 13,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,00 | 4,80 | 4,33 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      |         | 3,00                      | 3,00    | 3,00    | 4,00    |         | 3,00                             | 13,00 | 14,39 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 53      |         | 2,60                      | 2,60    | 2,60    | 5,20    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 71      |         | 2,29                      | 2,29    | 2,29    | 6,12    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      |         | 2,79                      | 2,79    | 3,71    | 3,71    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | 53      |         | 2,44                      | 2,44    | 3,25    | 4,88    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | 71      |         | 2,17                      | 2,17    | 2,89    | 5,78    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 53      | 53      |         | 2,17                      | 2,17    | 4,33    | 4,33    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 53      | 71      |         | 1,95                      | 1,95    | 3,90    | 5,20    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | 35      |         | 2,60                      | 3,47    | 3,47    | 3,47    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | 53      |         | 2,29                      | 3,06    | 3,06    | 4,59    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | 71      |         | 2,05                      | 2,74    | 2,74    | 5,47    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 53      | 53      |         | 2,05                      | 2,74    | 4,11    | 4,11    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 53      | 71      |         | 1,86                      | 2,48    | 3,71    | 4,95    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 53      | 53      | 53      |         | 1,86                      | 3,71    | 3,71    | 3,71    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 35      | 35      |         | 3,25                      | 3,25    | 3,25    | 3,25    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 35      | 53      |         | 2,89                      | 2,89    | 2,89    | 4,33    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 35      | 71      |         | 2,60                      | 2,60    | 2,60    | 5,20    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 53      | 53      |         | 2,60                      | 2,60    | 3,90    | 3,90    |         | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 26      | 2,60                      | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 35      | 2,44                      | 2,44    | 2,44    | 2,44    | 3,25    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 53      | 2,17                      | 2,17    | 2,17    | 2,17    | 4,33    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 26      | 71      | 1,95                      | 1,95    | 1,95    | 1,95    | 5,20    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | 35      | 2,29                      | 2,29    | 2,29    | 3,06    | 3,06    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | 53      | 2,05                      | 2,05    | 2,05    | 2,74    | 4,11    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 35      | 71      | 1,86                      | 1,86    | 1,86    | 2,48    | 4,95    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 26      | 53      | 53      | 1,86                      | 1,86    | 1,86    | 3,71    | 3,71    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      | 35      | 2,17                      | 2,17    | 2,89    | 2,89    | 2,89    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 26      | 35      | 35      | 53      | 1,95                      | 1,95    | 2,60    | 2,60    | 3,90    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | 35      | 35      | 2,05                      | 2,74    | 2,74    | 2,74    | 2,74    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,20 | A+                 | OUI                |
|                    | 26           | 35      | 35      | 35      | 53      | 1,86                      | 2,48    | 2,48    | 2,48    | 3,71    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,00 | A+                 | OUI                |
|                    | 35           | 35      | 35      | 35      | 35      | 2,60                      | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,19 | 5,00 | 4,08 | 4,20 | A+                 | OUI                |

Classe Énergétique = Règlement délégué de l'UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs.

SCOP = Règlement UE n° 206/2012 -- Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825.

COP = Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14511.

\* Uniquement pour le marché Italien.

## COMBINAISONS CLIMATISATION SANS RÉSERVOIR ECS R32

| Unités extérieures | Combinaisons      |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale en froid (kW) |       |       | Puissance absorbée (kW) |      |      | EER  | SEER | Classe Énergétique | Bonus casa* | Conto Termico 2.0* |
|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|-------------|--------------------|
|                    | Unité A           | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                              | Nom   | Max   | Min                     | Nom  | Max  |      |      |                    |             |                    |
| MCKGWM<br>1202 Z4W | Riservato al tank | 26      | 26      | -       | -       | -                         | 2,60    | 2,60    | -       | -       | 2,60                             | 5,20  | 6,50  | 1,60                    | 1,90 | 3,50 | 2,74 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | -       | -       | -                         | 2,60    | 3,50    | -       | -       | 2,60                             | 6,10  | 7,50  | 1,60                    | 2,30 | 3,50 | 2,65 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 26      | 53      | -       | -       | -                         | 2,60    | 5,25    | -       | -       | 2,60                             | 7,85  | 9,00  | 1,60                    | 2,40 | 3,50 | 3,27 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 26      | 71      | -       | -       | -                         | 2,60    | 7,10    | -       | -       | 2,60                             | 9,70  | 11,00 | 1,60                    | 2,60 | 3,60 | 3,73 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | -       | -       | -                         | 3,50    | 3,50    | -       | -       | 2,60                             | 7,00  | 9,20  | 1,60                    | 2,40 | 3,50 | 2,92 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 35      | 53      | -       | -       | -                         | 3,50    | 5,25    | -       | -       | 2,60                             | 8,75  | 10,00 | 1,60                    | 2,40 | 3,50 | 3,65 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 35      | 71      | -       | -       | -                         | 3,50    | 7,10    | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 53      | 53      | -       | -       | -                         | 5,25    | 5,25    | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 53      | 71      | -       | -       | -                         | 4,54    | 6,06    | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 71      | 71      | -       | -       | -                         | 5,30    | 5,30    | -       | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 26      | -       | -                         | 2,60    | 2,60    | 2,60    | -       | 2,60                             | 7,80  | 10,00 | 1,60                    | 2,40 | 3,50 | 3,25 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 35      | -       | -                         | 2,60    | 2,60    | 3,50    | -       | 2,60                             | 8,70  | 11,00 | 1,60                    | 2,60 | 3,60 | 3,50 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 53      | -       | -                         | 2,60    | 2,60    | 5,25    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 71      | -       | -                         | 2,27    | 2,27    | 6,06    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 35      | -       | -                         | 2,60    | 3,50    | 3,50    | -       | 2,60                             | 9,60  | 11,00 | 1,60                    | 2,60 | 4,60 | 3,69 | 6.10 | A++                | NON         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 53      | -       | -                         | 2,45    | 3,26    | 4,89    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 71      | -       | -                         | 2,12    | 2,83    | 5,65    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 53      | 53      | -       | -                         | 2,12    | 4,24    | 4,24    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 53      | 71      | -       | -                         | 1,87    | 3,74    | 4,99    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | 35      | -       | -                         | 3,50    | 3,50    | 3,50    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 7.20 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | 53      | -       | -                         | 3,03    | 3,03    | 4,54    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | 71      | -       | -                         | 2,65    | 2,65    | 5,30    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 53      | 53      | -       | -                         | 2,65    | 3,98    | 3,98    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 53      | 71      | -       | -                         | 2,36    | 3,53    | 4,71    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 53      | 53      | 53      | -       | -                         | 3,53    | 3,53    | 3,53    | -       | 2,60                             | 10,60 | 12,00 | 1,60                    | 2,95 | 4,60 | 3,59 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 53      | 53      | 71      | -       | -                         | 3,63    | 3,63    | 4,84    | -       | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 26      | 26      | -                         | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 2,60                             | 10,60 | 13,02 | 1,60                    | 3,00 | 4,60 | 3,53 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 26      | 35      | -                         | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 3,50    | 2,60                             | 11,30 | 14,11 | 1,60                    | 3,20 | 4,60 | 3,53 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 26      | 53      | -                         | 2,42    | 2,42    | 2,42    | 4,84    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 26      | 71      | -                         | 2,14    | 2,14    | 2,14    | 5,69    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 35      | 35      | -                         | 2,59    | 2,59    | 3,46    | 3,46    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 7.20 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 35      | 53      | -                         | 2,27    | 2,27    | 3,03    | 4,54    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 35      | 71      | -                         | 2,02    | 2,02    | 2,69    | 5,38    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 53      | 53      | -                         | 2,02    | 2,02    | 4,03    | 4,03    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 26      | 53      | 71      | -                         | 1,82    | 1,82    | 3,63    | 4,84    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 35      | 35      | -                         | 2,42    | 3,23    | 3,23    | 3,23    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 35      | 53      | -                         | 2,14    | 2,85    | 2,85    | 4,27    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 35      | 71      | -                         | 1,91    | 2,55    | 2,55    | 5,09    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 53      | 53      | -                         | 1,91    | 2,55    | 3,82    | 3,82    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 35      | 53      | 71      | -                         | 1,73    | 2,30    | 3,46    | 4,61    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 26      | 53      | 53      | 53      | -                         | 1,73    | 3,46    | 3,46    | 3,46    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | 35      | 35      | -                         | 3,03    | 3,03    | 3,03    | 3,03    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | 35      | 53      | -                         | 2,69    | 2,69    | 2,69    | 4,03    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | 35      | 71      | -                         | 2,42    | 2,42    | 2,42    | 4,84    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |
|                    |                   | 35      | 35      | 53      | 53      | -                         | 2,42    | 2,42    | 3,63    | 3,63    | 2,60                             | 12,10 | 15,20 | 1,60                    | 3,40 | 4,60 | 3,56 | 6.10 | A++                | OUI         | -                  |

Classe Énergétique = Règlement délégué de l'UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs.

SEER = Règlement UE n° 206/2012 - Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825.

EER = Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14511.

\* Uniquement pour le marché italien.

## COMBINAISONS CHAUFFAGE SANS RÉSERVOIR ECS R32

| Unités extérieures | Combinaisons            |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale en chaud (kW) |       |       | Puissance absorbée (kW) |      |      | COP  | SCOP | Classe Énergétique | Bonus casa* | Conto Termico 2.0* |
|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|-------------|--------------------|
|                    | Unité A                 | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                              | Nom   | Max   | Min                     | Nom  | Max  |      |      |                    |             |                    |
| MCKGWM<br>1202 Z4W | Réservé au<br>réservoir | 26      | 26      | -       | -       | -                         | 2,80    | 2,80    | -       | -       | 3,00                             | 5,60  | 7,00  | 1,61                    | 1,90 | 3,60 | 2,95 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 26      | 35      | -       | -       | -                         | 2,80    | 3,80    | -       | -       | 3,00                             | 6,60  | 8,16  | 1,61                    | 2,30 | 3,80 | 2,87 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 26      | 53      | -       | -       | -                         | 2,80    | 5,60    | -       | -       | 3,00                             | 8,40  | 10,50 | 1,61                    | 2,80 | 4,20 | 3,00 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 26      | 71      | -       | -       | -                         | 2,80    | 8,20    | -       | -       | 3,00                             | 11,00 | 12,83 | 1,61                    | 3,04 | 5,00 | 3,62 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 35      | 35      | -       | -       | -                         | 3,80    | 3,80    | -       | -       | 3,00                             | 7,60  | 9,33  | 1,61                    | 2,60 | 4,00 | 2,92 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 35      | 53      | -       | -       | -                         | 3,80    | 5,60    | -       | -       | 3,00                             | 9,40  | 11,66 | 1,61                    | 2,90 | 4,80 | 3,24 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 35      | 71      | -       | -       | -                         | 3,80    | 8,20    | -       | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 53      | 53      | -       | -       | -                         | 5,60    | 5,60    | -       | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 53      | 71      | -       | -       | -                         | 5,14    | 6,86    | -       | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 71      | 71      | -       | -       | -                         | 6,00    | 6,00    | -       | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 26      | -       | -                         | 2,80    | 2,80    | 2,80    | -       | 3,00                             | 8,40  | 10,50 | 1,61                    | 2,80 | 4,20 | 3,00 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 26      | 26      | 35      | -       | -                         | 2,80    | 2,80    | 3,80    | -       | 3,00                             | 9,40  | 11,66 | 1,61                    | 2,90 | 4,80 | 3,24 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 26      | 26      | 53      | -       | -                         | 2,80    | 2,80    | 5,60    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 71      | -       | -                         | 2,57    | 2,57    | 6,86    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 35      | 35      | -       | -                         | 2,80    | 3,80    | 3,80    | -       | 3,00                             | 10,40 | 12,83 | 1,61                    | 3,04 | 5,00 | 3,42 | 4,0  | A+                 | NON         | NON                |
|                    |                         | 26      | 35      | 53      | -       | -                         | 2,77    | 3,69    | 5,54    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 35      | 71      | -       | -                         | 2,40    | 3,20    | 6,40    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 53      | 53      | -       | -                         | 2,40    | 4,80    | 4,80    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 53      | 71      | -       | -                         | 2,12    | 4,24    | 5,65    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 35      | 35      | -       | -                         | 3,80    | 3,80    | 3,80    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,2  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 35      | 53      | -       | -                         | 3,43    | 3,43    | 5,14    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,2  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 35      | 71      | -       | -                         | 3,00    | 3,00    | 6,00    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,2  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 53      | 53      | -       | -                         | 3,00    | 4,50    | 4,50    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,2  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 53      | 71      | -       | -                         | 2,67    | 4,00    | 5,33    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,2  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 53      | 53      | 53      | -       | -                         | 4,00    | 4,00    | 4,00    | -       | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 4,2  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 53      | 53      | 71      | -       | -                         | 3,90    | 3,90    | 5,20    | -       | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,0  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 26      | 26      | -                         | 2,80    | 2,80    | 2,80    | 2,80    | 3,00                             | 12,00 | 14,00 | 1,61                    | 3,20 | 4,80 | 3,75 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 26      | 35      | -                         | 2,80    | 2,80    | 2,80    | 3,80    | 3,00                             | 12,50 | 14,39 | 1,61                    | 3,20 | 5,00 | 3,91 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 26      | 53      | -                         | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 5,20    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 26      | 71      | -                         | 2,29    | 2,29    | 2,29    | 6,12    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 35      | 35      | -                         | 2,79    | 2,79    | 3,71    | 3,71    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 35      | 53      | -                         | 2,44    | 2,44    | 3,25    | 4,88    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 35      | 71      | -                         | 2,17    | 2,17    | 2,89    | 5,78    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 53      | 53      | -                         | 2,17    | 2,17    | 4,33    | 4,33    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 26      | 53      | 71      | -                         | 1,95    | 1,95    | 3,90    | 5,20    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 35      | 35      | 35      | -                         | 2,60    | 3,47    | 3,47    | 3,47    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 35      | 35      | 53      | -                         | 2,29    | 3,06    | 3,06    | 4,59    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 35      | 35      | 71      | -                         | 2,05    | 2,74    | 2,74    | 5,47    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 35      | 53      | 53      | -                         | 2,05    | 2,74    | 4,11    | 4,11    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 35      | 53      | 71      | -                         | 1,86    | 2,48    | 3,71    | 4,95    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 26      | 53      | 53      | 53      | -                         | 1,86    | 3,71    | 3,71    | 3,71    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 35      | 35      | 35      | -                         | 3,25    | 3,25    | 3,25    | 3,25    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 35      | 35      | 53      | -                         | 2,89    | 2,89    | 2,89    | 4,33    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 35      | 35      | 71      | -                         | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 5,20    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |
|                    |                         | 35      | 35      | 53      | 53      | -                         | 2,60    | 2,60    | 3,90    | 3,90    | 3,00                             | 13,00 | 15,50 | 1,61                    | 3,35 | 5,00 | 3,88 | 4,1  | A+                 | OUI         | OUI                |

Classe Énergétique = Règlement délégué de l'UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs.

SCOP = Règlement UE n° 206/2012 - - Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825.

COP = Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14511.

\* Uniquement pour le marché italien.

## COMBINAISONS CLIMATISATION AVEC RÉSERVOIR ECS R32

| Unités extérieures | Combinaisons     |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale ECS (kW) |      |      | Performance totale en froid (kW) |      |       | Puissance absorbée (kW) |      |      |      |
|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------|------|----------------------------------|------|-------|-------------------------|------|------|------|
|                    | Unité A          | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                         | Nom  | Max  | Min                              | Nom  | Max   | Min                     | Nom  | Max  |      |
| MCKGWM<br>1202 Z4W | MWTGM<br>200 Z4W | 26      | -       | -       | -       | 4,20                      | 2,60    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,20                             | 2,60 | 3,00  | 1,60                    | 2,30 | 3,50 |      |
|                    |                  | 35      | -       | -       | -       | 4,20                      | 3,50    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,20                             | 3,50 | 4,00  | 1,60                    | 2,40 | 3,50 |      |
|                    |                  | 53      | -       | -       | -       | 4,20                      | 5,25    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,20                             | 5,25 | 5,80  | 1,60                    | 2,40 | 3,50 |      |
|                    |                  | 71      | -       | -       | -       | 4,20                      | 7,10    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,20                             | 7,10 | 8,80  | 1,60                    | 3,00 | 4,60 |      |
|                    |                  | 26      | 35      | -       | -       | 4,20                      | 2,60    | 3,50    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 6,10  | 7,50                    | 1,60 | 3,10 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 53      | -       | -       | 4,20                      | 2,60    | 5,25    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 7,85  | 9,00                    | 1,60 | 3,40 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 71      | -       | -       | 4,20                      | 2,60    | 7,10    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 9,70  | 11,00                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 35      | -       | -       | 4,20                      | 3,50    | 3,50    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 7,00  | 9,20                    | 1,60 | 3,20 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 53      | -       | -       | 4,20                      | 3,50    | 5,25    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 8,75  | 10,00                   | 1,60 | 3,80 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 71      | -       | -       | 4,20                      | 3,50    | 7,10    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 10,60 | 12,00                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 53      | 53      | -       | -       | 4,20                      | 5,25    | 5,25    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 10,50 | 12,00                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 53      | 71      | -       | -       | 4,20                      | 5,19    | 6,91    | -       | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 12,00                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | -       | 4,20                      | 2,60    | 2,60    | 2,60    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 7,80  | 10,00                   | 1,60 | 3,60 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 35      | -       | 4,20                      | 2,60    | 2,60    | 3,50    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 8,70  | 11,00                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 53      | -       | 4,20                      | 2,60    | 2,60    | 5,25    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 10,45 | 13,02                   | 1,60 | 3,80 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 71      | -       | 4,20                      | 2,59    | 2,59    | 6,91    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 35      | 35      | -       | 4,20                      | 2,60    | 3,50    | 3,50    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 9,60  | 11,94                   | 1,60 | 3,80 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 35      | 53      | -       | 4,20                      | 2,60    | 3,50    | 5,25    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 11,35 | 14,11                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 35      | 71      | -       | 4,20                      | 2,42    | 3,23    | 6,45    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 53      | 53      | -       | 4,20                      | 2,42    | 4,84    | 4,84    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 53      | 71      | -       | 4,20                      | 2,14    | 4,27    | 5,69    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 35      | 35      | -       | 4,20                      | 3,50    | 3,50    | 3,50    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 10,50 | 13,02                   | 1,60 | 3,80 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 35      | 53      | -       | 4,20                      | 3,46    | 3,46    | 5,19    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 35      | 71      | -       | 4,20                      | 3,03    | 3,03    | 6,05    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 53      | 53      | -       | 4,20                      | 3,03    | 4,54    | 4,54    | -       | -                           | 2,20 | 4,20 | 4,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 26      | 4,20                      | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 10,40 | 13,02                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 35      | 4,20                      | 2,60    | 2,60    | 2,60    | 3,50    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 11,30 | 14,11                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 53      | 4,20                      | 2,42    | 2,42    | 2,42    | 4,84    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 71      | 4,20                      | 2,14    | 2,14    | 2,14    | 5,69    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 35      | 35      | 4,20                      | 2,59    | 2,59    | 3,46    | 3,46    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 26      | 35      | 53      | 4,20                      | 2,27    | 2,27    | 3,03    | 4,54    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 35      | 35      | 35      | 4,20                      | 2,42    | 3,23    | 3,23    | 3,23    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 26      | 35      | 35      | 53      | 4,20                      | 2,14    | 2,85    | 2,85    | 4,27    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |
|                    |                  | 35      | 35      | 35      | 35      | 4,20                      | 3,03    | 3,03    | 3,03    | 3,03    | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,60 | 12,10 | 15,20                   | 1,60 | 4,20 | 6,10 |

## COMBINAISONS CHAUFFAGE AVEC RÉSERVOIR ECS R32

| Unités extérieures | Combinaisons     |         |         |         |         | Performance nominale (kW) |         |         |         |         | Performance totale ECS (kW) |      |      | Performance totale en chaud (kW) |      |       | Puissance absorbée (kW) |      |      |
|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------|------|----------------------------------|------|-------|-------------------------|------|------|
|                    | Unité A          | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Unité A                   | Unité B | Unité C | Unité D | Unité E | Min                         | Nom  | Max  | Min                              | Nom  | Max   | Min                     | Nom  | Max  |
| MCKGWM<br>1202 Z4W | MWTGM<br>200 Z4W | 26      | -       | -       | -       | 4,20                      | 2,80    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 2,60                             | 2,80 | 3,20  | 1,61                    | 2,30 | 3,80 |
|                    |                  | 35      | -       | -       | -       | 4,20                      | 3,80    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 3,00                             | 3,80 | 4,00  | 1,61                    | 2,60 | 4,00 |
|                    |                  | 53      | -       | -       | -       | 4,20                      | 5,60    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 3,00                             | 5,60 | 6,00  | 1,61                    | 2,90 | 4,80 |
|                    |                  | 71      | -       | -       | -       | 4,20                      | 8,20    | -       | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 3,00                             | 8,20 | 9,00  | 1,61                    | 3,04 | 5,00 |
|                    |                  | 26      | 35      | -       | -       | 4,20                      | 2,80    | 3,80    | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 3,00                             | 6,60 | 7,75  | 1,61                    | 3,10 | 5,70 |
|                    |                  | 26      | 53      | -       | -       | 4,20                      | 2,80    | 5,60    | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 3,00                             | 8,40 | 9,96  | 1,61                    | 3,40 | 6,00 |
|                    |                  | 26      | 71      | -       | -       | 3,59                      | 2,39    | 7,01    | -       | -       | 2,20                        | 3,59 | 4,60 | 3,00                             | 9,41 | 12,17 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 35      | 35      | -       | -       | 4,20                      | 3,80    | 3,80    | -       | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 3,00                             | 7,60 | 8,85  | 1,61                    | 3,40 | 6,00 |
|                    |                  | 35      | 53      | -       | -       | 4,01                      | 3,63    | 5,35    | -       | -       | 2,20                        | 4,01 | 4,60 | 3,00                             | 8,99 | 11,07 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 35      | 71      | -       | -       | 3,37                      | 3,05    | 6,58    | -       | -       | 2,20                        | 3,37 | 4,60 | 3,00                             | 9,63 | 13,28 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 53      | 53      | -       | -       | 3,55                      | 4,73    | 4,73    | -       | -       | 2,20                        | 3,55 | 4,60 | 3,00                             | 9,45 | 13,28 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 53      | 71      | -       | -       | 3,17                      | 4,21    | 5,61    | -       | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | -       | 4,20                      | 2,80    | 2,80    | 2,80    | -       | 2,20                        | 4,20 | 4,60 | 3,00                             | 8,40 | 9,96  | 1,61                    | 3,40 | 6,00 |
|                    |                  | 26      | 26      | 35      | -       | 4,01                      | 2,68    | 2,68    | 3,63    | -       | 2,20                        | 4,01 | 4,60 | 3,00                             | 8,99 | 11,07 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 26      | 26      | 53      | -       | 3,55                      | 2,36    | 2,36    | 4,73    | -       | 2,20                        | 3,55 | 4,60 | 3,00                             | 9,45 | 13,28 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 26      | 26      | 71      | -       | 3,17                      | 2,11    | 2,11    | 5,61    | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 35      | 35      | -       | 3,74                      | 2,49    | 3,38    | 3,38    | -       | 2,20                        | 3,74 | 4,60 | 3,00                             | 9,26 | 12,17 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 26      | 35      | 53      | -       | 3,33                      | 2,22    | 3,01    | 4,44    | -       | 2,20                        | 3,33 | 4,60 | 3,00                             | 9,67 | 14,39 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 35      | 71      | -       | 3,17                      | 1,97    | 2,62    | 5,24    | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 53      | 53      | -       | 3,17                      | 1,97    | 3,93    | 3,93    | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 53      | 71      | -       | 3,17                      | 1,73    | 3,47    | 4,62    | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 35      | 35      | 35      | -       | 3,50                      | 3,17    | 3,17    | 3,17    | -       | 2,20                        | 3,50 | 4,60 | 3,00                             | 9,50 | 13,28 | 1,61                    | 3,60 | 6,00 |
|                    |                  | 35      | 35      | 53      | -       | 3,17                      | 2,81    | 2,81    | 4,21    | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 35      | 35      | 71      | -       | 3,17                      | 2,46    | 2,46    | 4,91    | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 35      | 53      | 53      | -       | 3,17                      | 2,46    | 3,68    | 3,68    | -       | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 26      | 3,55                      | 2,36    | 2,36    | 2,36    | 2,36    | 2,20                        | 3,55 | 4,60 | 3,00                             | 9,45 | 14,00 | 1,61                    | 3,80 | 6,30 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 35      | 3,33                      | 2,22    | 2,22    | 2,22    | 3,01    | 2,20                        | 3,33 | 4,60 | 3,00                             | 9,67 | 14,39 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 53      | 3,17                      | 1,97    | 1,97    | 1,97    | 3,93    | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 26      | 26      | 71      | 3,17                      | 1,73    | 1,73    | 1,73    | 4,62    | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 26      | 35      | 35      | 3,17                      | 2,11    | 2,11    | 2,81    | 2,81    | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 26      | 35      | 53      | 3,17                      | 1,84    | 1,84    | 2,46    | 3,68    | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 35      | 35      | 35      | 3,17                      | 1,97    | 2,62    | 2,62    | 2,62    | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 26      | 35      | 35      | 53      | 3,17                      | 1,73    | 2,31    | 2,31    | 3,47    | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |
|                    |                  | 35      | 35      | 35      | 35      | 3,17                      | 2,46    | 2,46    | 2,46    | 2,46    | 2,20                        | 3,17 | 4,60 | 3,00                             | 9,83 | 15,50 | 1,61                    | 3,99 | 6,50 |