

COMMANDES INDIVIDUELLES DE SÉRIE R32

TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE



Action Télécommande incluse

MONOSPLIT/MULTISPLIT
R32

CARACTÉRISTIQUES

- > Sélection et affichage de la température.
- > Heure courante.
- > 7 niveaux de vitesse du ventilateur.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > Distribution de l'air avec balayage vertical et/ou horizontal automatique des volets de soufflage.
- > Autostart: redémarrage automatique après coupure de courant, avec restauration des paramètres précédents.

FONCTIONS

- > I-Feel: contrôle optimal de la température ambiante sur la base de la température détectée par le capteur incorporé à l'intérieur de la télécommande.
- > Sleep: contrôle automatique de la température ambiante pendant la nuit (3 fonctions).
- > X-fan: permet de sécher l'évaporateur pour éviter la formation de moisissures et bactéries (Airpro Plus).
- > Turbo: la température ambiante est rapidement atteinte.
- > Light: activation/désactivation de la luminosité de l'écran (Airpro Plus).
- > Quiet: mode silencieux.
- > Économie d'énergie (Airpro Plus).
- > WiFi.
- > Cold Plasma: ioniseur.

MODES

- > Chauffage.
- > Déshumidification.
- > Automatique.
- > Climatisation.
- > Ventilation.



Airpro Plus Télécommande incluse

MULTISPLIT R32



Télécommande incluse

MULTISPLIT R32
cassette compacte 8 voies

LIGHT COMMERCIAL R32
cassette compacte 8
voies (jusqu'à 3,50 kW)
cassette big 8 voies
console/plafonnier
(jusqu'à 7,10 kW)

CARACTÉRISTIQUES

- > Heure courante.
- > Programmeur Timer.
- > 4 niveaux de vitesse du ventilateur + fonction Turbo.
- > Distribution de l'air avec balayage vertical ou horizontal des volets de soufflage.
- > Sélection de la température ambiante et affichage de la température intérieure et extérieure.

FONCTIONS

- > I-Feel.
- > Sleep.
- > Energy saving (en mode Climatisation).
- > Absence (en mode Chauffage).
- > Blocage des touches.
- > X-fan.
- > Light.

MODES

- > Chauffage.
- > Climatisation.
- > Déshumidification.
- > Ventilation.
- > Automatique.

COMMANDES INDIVIDUELLES DE SÉRIE R32

TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE



Télécommande incluse

MULTISPLIT R32
cassette à 1 voie
plafonnier

CARACTÉRISTIQUES

- > Sélection et affichage de la température.
- > Heure courante.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > 4 vitesses du ventilateur: automatique, petite, moyenne ou grande.
- > 6 vitesses du ventilateur avec télécommande pour console: automatique, petite, moyenne-petite, moyenne, moyenne-grande ou grande.
- > Distribution de l'air avec balayage vertical automatique des voles.
- > Autostart: redémarrage automatique avec restauration des paramètres précédents.

FONCTIONS

- > I-Feel: contrôle optimal de la température ambiante sur la base de la température détectée par le capteur incorporé à l'intérieur de la télécommande.
- > Sleep: contrôle automatique de la température ambiante pendant la nuit.
- > X-fan: uniquement en mode Climatisation et en mode Déshumidification.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > Light: activation/désactivation de la luminosité de l'écran.
- > Quiet: mode silencieux.
- > Économie d'énergie.
- > Blocage des touches.

MODES

- > Chauffage.
- > Déshumidification.
- > Automatique.
- > Climatisation.
- > Ventilation.



Télécommande incluse

MONOSPLIT R32
console



Télécommande incluse

LIGHT COMMERCIAL R32
cassette big 8 voies
console/plafonnier
(de 10 à 16 kW)

CARACTÉRISTIQUES

- > Sélection et affichage de la température.
- > Heure courante.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > 4 vitesses du ventilateur: automatique, petite, moyenne ou grande.

MODES

- > Chauffage.
- > Climatisation.
- > Déshumidification.
- > Ventilation.
- > Automatique.

FONCTIONS

- > Follow me: ajuste la température ambiante en fonction de celle détectée par la télécommande pour obtenir un confort maximal.
- > Sleep: contrôle automatique de la température ambiante pendant la nuit.
- > Self Clean: permet à l'évaporateur de sécher pour éviter la formation de moisissures et de bactéries.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > Led: réglage de la luminosité.
- > Breeze Away: dans les modes climatisation, ventilation et déshumidification, il permet d'éviter un flux d'air direct.

COMMANDES INDIVIDUELLES DE SÉRIE R32

COMMANDE À FIL



Commande à fil

STANDARD (inclus)
pour les modèles
LIGHT COMMERCIAL R32
gainable
(jusqu'à 7,10 kW)

CARACTÉRISTIQUES

- > Sélection et affichage de la température.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > 5 niveaux de vitesse du ventilateur + automatique.

FONCTIONS

- > Sleep: contrôle automatique de la température ambiante pendant la nuit.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > X-fan: après l'arrêt de l'unité, cette fonction laisse sécher l'évaporateur pour éviter la formation de moisissures et de bactéries.
- > Blocage des touches.

MODES

- > Chauffage.
- > Déshumidification.
- > Automatique.
- > Climatisation.
- > Ventilation.

COMMANDE À FIL



DMW-W2-ZA Commande à fil

STANDARD (inclus)
pour les modèles
LIGHT COMMERCIAL R32
gainable
(de 10 à 16 kW)

CARACTÉRISTIQUES

- > Afficheur LCD.
- > Affichage des codes panne.
- > Affichage de la température ambiante.
- > Timer hebdomadaire.

FONCTIONS

- > Follow me.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > Auto Restart.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > Timer hebdomadaire.

MODES

- > Chauffage.
- > Déshumidification.
- > Automatique.
- > Climatisation.
- > Ventilation.

COMMANDES INDIVIDUELLES R32

COMMANDE À FIL AVEC MODULE WI-FI INTÉGRÉ



DMW-ZA1-WiFi Commande à fil

En option pour les modèles
LIGHT COMMERCIAL R32
cassette compacte 8 voies

Jusqu'à 7,10 kW:
cassette big 8 voies
console/plafonnier,
gainable

CARACTÉRISTIQUES

- > Sélection et affichage de la température.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > 5 niveaux de vitesse du ventilateur + automatique.

FONCTIONS

- > Sleep: contrôle automatique de la température ambiante pendant la nuit.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > X-fan: après l'arrêt de l'Unité, cette fonction permet de sécher l'évaporateur pour éviter la formation de moisissures et bactéries.
- > Blocage des touches.

MODES

- > Chauffage.
- > Climatisation.
- > Déshumidification.
- > Ventilation.
- > Automatique.

COMMANDE À FIL AVEC MODULE WI-FI INTÉGRÉ



DMW-ZAL-LCAC WiFi Commande à fil

STANDARD (incluse) pour les modèles
MULTISPLIT R32
gainable

En option pour les modèles
MULTISPLIT R32
cassette compacte 8 voies
cassette 1 voie
plafonnier

CARACTÉRISTIQUES

- > Capteur de température ambiante intégré.
- > 6 niveaux de vitesse du ventilateur.
- > Affichage des erreurs.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > Memory: redémarrage automatique avec restauration des paramètres précédents.

FONCTIONS

- > Sleep: contrôle automatique de la température ambiante pendant la nuit.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > Quiet: mode silencieux.
- > X-fan: permet de sécher l'évaporateur pour éviter la formation de moisissures et bactéries.
- > Absence (uniquement en chaud): évite que la température dans la pièce ne descende en dessous de 8°C.
- > Blocage des touches.

MODES

- > Chauffage.
- > Climatisation.
- > Déshumidification.
- > Ventilation.
- > Automatique.

COMMANDES EN OPTION **R32**

COMMANDE À FIL



M-RF-CW2-L-G

En option pour les modèles MULTISPLIT R32
mural (Airpro Plus e Action)
console
cassette à 1 voie
cassette compacte
plafonnier

CARACTÉRISTIQUES

- > 4 vitesses du ventilateur: automatique, petite, moyenne ou grande.
- > Distribution de l'air avec balayage automatique vertical et horizontal des volets,
- > Affichage des erreurs.
- > Programmeur Timer quotidien, hebdomadaire ou bimensuel.
- > Memory: redémarrage automatique avec restauration des paramètres précédents.

FONCTIONS

- > Sleep: contrôle automatique de la température ambiante pendant la nuit.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > Quiet: modalità silenziosa.
- > X-Fan: après l'arrêt de l'Unité, cette fonction permet de sécher l'évaporateur pour éviter la formation de moisissures et bactéries.
- > Absence (uniquement en chaud): évite que la température dans la pièce ne descende en dessous de 8°C.
- > Blocage des touches

MODES

- > Chauffage.
- > Déshumidification.
- > Automatique.
- > Climatisation.
- > Ventilation.

COMMANDE À FIL AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ



DMW-WIFI-ZA Commande à fil

en option pour les modèles LIGHT COMMERCIAL R32
gainable 10-16 kW
console/plafonnier 10-16 kW
cassette big 84x84 10-16 kW

CARACTÉRISTIQUES

- > Afficheur LCD.
- > Affichage des codes panne.
- > Affichage de la température ambiante.
- > Programmeur Timer hebdomadaire.

FONCTIONS

- > Follow me.
- > Turbo: l'unité fonctionne à très grande vitesse pour atteindre rapidement la température en froid ou en chaud.
- > Auto Restart.
- > Programmeur Timer ON/OFF.
- > Timer hebdomadaire.

MODES

- > Chauffage.
- > Déshumidification.
- > Automatique.
- > Climatisation.
- > Ventilation.

COMMANDES WI-FI SYSTÈMES VRF

MODULE WI-FI



M-V-WiFi-IDU



EWPE SMART



Disponible pour les smartphones et tablettes Android et iOS

Quelques exemples de captures d'écran d'appareils iOS


Module M-V-WiFi-IDU pour les systèmes VRF

Tous les principaux réglages du climatiseur à portée de votre smartphone

MULTIWARM présente le nouveau module M-V-WiFi-IDU qui permet d'accéder au contrôle à distance du climatiseur via une application téléchargeable sur smartphone.

Le kit Wi-Fi MULTIWARM est capable de connecter jusqu'à 80 unités intérieures.

Grâce à l'application M-V-WiFi-IDU, il est possible de gérer les principaux paramètres de fonctionnement depuis votre domicile avec une simple connexion Wi-Fi domestique, ou à l'extérieur de la maison, avec une simple connexion Internet. Avec EWPE SMART de MULTIWARM, il est possible de démarrer, d'arrêter, de régler la température ambiante et le débit d'air du climatiseur, le fonctionnement en froid ou en chaud, avec seulement quelques "touches" sur le téléphone portable. Une application intelligente qui contrôle le confort et les économies d'énergie avec un effet bénéfique sur la facture.



FONCTIONS PRINCIPALES DE L'APPLICATION

- > Sécurité des accès avec un compte protégé par des informations d'identification (ID utilisateur et MOT DE PASSE).
- > Contrôle individuel de chaque unité.
- > Démarrage et arrêt.
- > Sélection du mode de fonctionnement.
- > Réglage de la température sélectionnée.
- > Vitesse du ventilateur.
- > Programmeur Timer hebdomadaire.
- > Activation chauffage 8° C (fonction qui évite que la température dans la pièce ne descende en dessous de 8°C).
- > Mode silencieux.